


Produse:

Sigla [TUV Rheinland®]

Raport de Testare Nr.: FVN 181459-2 **Comanda Nr.:** 1613050224 Pag 1 din 8
Referință Client Nr.: Nu se aplică **Data comenzii:** 4 iulie 2018
Client: Heinz Trober GmbH & Co. KG
 Volksdorfer Weg 186, 22393 Hamburg, Germania
Articol de testare: Brichetă pe gaz
Identificare / Tip: Brichetă pe gaz / Brichetă cu piatră Atomic Festival / FR 1802L
Conținut comandă : Test de securitate conform cu EN ISO 9994 : 2006 + ISO 9994 :2005/Modificat 1 :2008
Specificație test : EN ISO 9994 : 2006 + ISO 9994 :2005/Modificat 1 :2008
 Brichete, Specificație de securitate
Data primirii : 3 iulie 2018
Eșantion de testare Nr. : A000769101-001
Perioada de testare : 4 iulie 2018 –
 7 august 2018
Locul testării : Oraș Ho Chi Minh,
 Vietnam
Laborator de testare : TÜV RHEINLAND
 VIETNAM CO., LTD.
Rezultat al testului* : Trecut
Testat de : 07.08.2018 Ngo Vu Nguyen **Revizuit de:** 07.08.2018 Thomasz Schutz
Data **Nume/Funcție** **Semnătura** **Data** **Nume/Funcție** **Semnătura**
 indescifrabilă
 indescifrabilă
 Semnătura
 [LABORATOARE TÜV
 RHEINLAND VIETNAM –
 ORAȘ QUANG TRUNG
 SOFTWARE – DIST. 12,
 ORAȘ HCM]
 Alte :
Nr. Ref. Furnizor : FR1802L **Producător:** Viet Giai Thanh Co., Ltd.
Cumpărător : ./ **Tara de destinație:** ./
Condiția articolului de testare la livrare : **Articol de testare complet și nedeteriorat:**
***Legenda:** 1 = foarte bine 2 = bine 3 = satisfăcător 4 = suficient
 T(trecut)= trecut m.a. a specificațiilor de testare E(șec) = eșec m.a. a N/A = nu este
 specificațiilor de aplicabil
 testare



Acest raport de testare se referă numai la m.a. a eșantionului de testare. Copierea în extras a acestui raport de testare nu este permisă fără aprobarea centrului de testare. Acest raport de testare nu dă dreptul să poarte nicio mărcă de testare.

TÜV Rheinland Vietnam Co., Ltd. – Laborator Hardlines – Bloc Nr. 10, Strada 4, oraș Quang Trung Software – District 12, Oraș Ho Chi Minh
 Tel (84-28) 37154025 Fax: (84-28) 3715 4028 E-mail:hardlines@vn.tuv.com Web:www.tuv.com/vn



Produse:

Sigla [TUV Rheinland®]

Raport de Testare Nr.: FVN 181459-2

Pag 2 din 8

Lista echipamentului de testare utilizat

Echipament de testare	Echipament nr. / IN-Nr.	Calibrarea următoare
Lista echipamentului de testare utilizat poate fi identificabilă și furnizată separat la cerere		

Rev. 01



Produse:

Sigla [TUV Rheinland®]


Raport de Testare Nr.: FVN 181459-2

Pag 3 din 8

Descriere produs

1	Detalii produs	Bricheta cu corp abraziv, reîncărcabilă Bricheta este o brichetă cu arzător post amestecare
2	Dimensiuni / Greutate	Lungime x Lățime x Grosime (mm): 80,31 x 23,66 x 16,96 Greutate (g): aprox. 17,5 (umplută)
3	Elemente de operare	Aprindere brichetă cu acționare rotativă (corp abraziv)
4	Echipament / Accesorii	Reglare a înălțimii flăcării
5	Materiale folosite	Corp rezervor din plastic
6	Altele	Brichetele au fost livrate cu desen colorat semi-transparent.

Produs cu ambalaj



Produs cu ambalaj



Rev. 01









Produse:

Sigla [TUV Rheinland®]

Raport de Testare Nr.: FVN 181459-2

Pag 4 din 8

Descriere produs

Produs	Produs
	
Marcaj de produs pe protecția împotriva vântului	Marcaj de produs pe bază
	
Marcaj de produs	Detalii produs
	

Rev. 01



Produse:

Sigla [TUV Rheinland®]

Raport de Testare Nr.: FDN 181459-2			Pag 5 din 8
Clauza	EN ISO 9994 : 2006 + ISO 9994 :2005/Modificat 1 :2008	Rezultate de măsurare – Observații	Evaluare
	Cerințe - Teste		

1	Domeniu de aplicare		
2	Termeni și definiții		
3	Cerințe funcționale		
3.1	Generare flacăra	Eșantion nr.:	Trecut
3.2	Înălțime flacăra Metoda de testare 5.2	1-3 6-8	Trecut
3.3	Reglare înălțime flacăra	11-13	Trecut
3.4	Rezistența la pulverizare, împrăscare și pâlpare Metoda de testare 5.3	16-18 21-23	Trecut
3.5	Stingere flacăra Metoda de testare 5.4	26-28	Trecut
3.6	Dislocare volumetrică Metoda de testare 5.7	Eșantion nr.: 46-50	Trecut
4	Cerințe de integritate structurală		
4.1	Finisaj extern	Eșantion nr.:1-50	Trecut
4.2	Compatibilitate cu combustibilul Metoda de testare 5.5	Eșantion nr.:26-30	Trecut
4.3	Rezistența la pierderea de combustibil Metoda de testare 5.6	Eșantion nr.:31-35	Trecut
4.4	Rezistența la cădere Metoda de testare 5.8	Eșantion nr.: 6-10 după stabilizare normală Eșantion nr.: 11-15 după stabilizare la rece	Trecut
4.5	Rezistența la temperatura ridicată Metoda de testare 5.9	Eșantion nr.: 1-5	Trecut
4.6	Rezistența la presiune internă Metoda de testare 5.10	Eșantion nr.: 36-40	Trecut
4.7	Comportament la ardere	Eșantion nr.: 41-45	Trecut
4.8	Rezistența la ardere ciclică Metoda de testare 5.11	Eșantion nr.: 16-20	Trecut
4.9	Rezistența la ardere continuă Metoda de testare 5.12	Eșantion nr.: 21-25	Trecut
5	Metode de testare		Trecut
6	Instrucțiuni și avertismente (NUMAI ÎN LIMBA ENGLEZĂ)	Evaluarea se referă numai la ambalare	Trecut
7	Marcaj de produs	Toate cele 50 de eșantioane	Trecut

Observații:

*) Brichetele rezistă la o presiune internă de aproximativ 4Mpa.



Produse:

Sigla [TUV Rheinland®]

Raport de Testare Nr.: FVN 181459-2		Pag 6 din 8	
Clauza	EN ISO 9994 : 2006 + ISO 9994 :2005/Modificat 1 :2008	Rezultate de măsurare – Observații	Evaluare
	Cerințe - Teste		



Fig. 1 din 3: Ambalaj de vânzare

Rev. 01



Produce:

Sigla [TUV Rheinland®]

Raport de Testare Nr.: FVN 181459-2			<i>Pag 7 din 8</i>
Clauza	EN ISO 9994 : 2006 + ISO 9994 :2005/Modificat 1 :2008	Rezultate de măsurare – Observații	Evaluare
	Cerințe - Teste		

1. **ЦЕЛ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА** – **ИЗВЕСТИТИ ПРОГНОЗУ**,
 2. **НАСТАВНИК** – **ЛИЧНОСТИ** **ИЛИ** **ГРУПЕ** **ДЕТЕ** – **УПРЕДНО**
ОПРЕДЕЛИТИ **УЧЕНИКОВЕ** **КОЈИ** **ЋУ** **РЕШИТИ** **ПРОБЛЕМ** **ИЛИ**
ПРИ **СВОЈИ** **УЧЕНИЦИМА** – **НАСТАВНИЦИ** **ОПРЕДЕЛИ** **УЧЕНИКА** **КОЈИ** **ЋУ** **РЕШИТИ**
ПРОБЛЕМ **ИЛИ** **ПРИ** **СВОЈИ** **УЧЕНИЦИМА** – **НАСТАВНИЦИ** **ОПРЕДЕЛИ** **УЧЕНИКА** **КОЈИ**
ЋУ **РЕШИТИ** **ПРОБЛЕМ** **ИЛИ** **ПРИ** **СВОЈИ** **УЧЕНИЦИМА** – **НАСТАВНИЦИ** **ОПРЕДЕЛИ** **УЧЕНИКА** **КОЈИ**

[illegible]

(DK) Das Update * SACHFÜHRUNGSINSTRUKTIONEN * ADVANCED OPERATING INSTRUCTIONS * FÜR INVENT * PLUS liefert je Modell die Angaben zu allen der drei Versionen * intensives Know-how zum Update * Updates und viele Angaben für den Umgang mit dem SPC also die beiden Erweiterungen * Alle Daten sind kostenlos zu fast allen anderen SPC * und über unseren Informations- und Service-Vertrag.

Einleitung: Was ist ein Koffer? (Koffer)
 Ein Koffer ist ein Behälter, der zum Transport von Sachen dient. Er besteht aus einem Gehäuse, das aus einem Material wie Leder, Kunststoff oder Metall gefertigt ist. Ein Koffer hat eine Klappe, die sich öffnen und schließen lässt. Er ist oft mit Griffen, Riemen und Verschlüssen ausgestattet. Ein Koffer kann für den Transport von Kleidung, Werkzeugen, Sportgeräten oder anderen Sachen verwendet werden. Ein Koffer ist ein praktisches und vielseitiges Objekt, das in vielen Situationen nützlich ist.

[illegible][illegible][illegible]

© 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced without prior written permission from Pearson Education, Inc.

[illegible][illegible][illegible]

At the age of 10, he was diagnosed with autism. He was a very bright child, but he was also very shy and very much afraid of people. He was a very good student, but he was also very much afraid of people. He was a very good student, but he was also very much afraid of people.

[illegible]

Удобрениями можно не злоупотреблять: в большинстве случаев достаточно внесения минеральных удобрений. Органические удобрения лучше, но не в 1972-73 гг. из-за отсутствия воды их применение целесообразно. Поливочные поливки в течение всего лета для растений являются обязательными.

di Aronson e i gas + idrogeno di Selenio +
ATTENZIONE: TENERE LUNGO DALLA PORTATA DEI BAMBINI +
Assorbire istantaneamente sul viso o sulle mani + lavare
gli occhi immediatamente con acqua + non deve essere somministrato
ad una donna + sottoposta ad una gravidanza o appena
partita. Evitare l'uso prolungato in presenza di tumori + non
utilizzare, nei momenti + dopo l'uso immediato che
precedono la gravidanza o appena
dopo l'allattamento. Consultare il medico + il farmacista.

Come spiega l'esperto di legge, il professor
Indiano, una donna che ha avuto un'adultera e si separa è
costretta ad abbandonare anche la paternità. Il marito
dell'adultera, sostiene che nelle sue leggi non è
fatto il 1994 o anni seguenti dopo. Dopo l'adultera il
marito, prima di divorziare, deve dare alla donna

[illegible]

Vallen van een slaafwerd op? Telling
Geduld hebben oprechtste! Laag de afsluitende de rechte
specimen staat. Het is het meest velen, dat het is.

Діагностична група – Інститут медичної епідеміології та гігієни НАН України, м. Київ

Wieloletni doświadczenia w tej dziedzinie i doskonałe przygotowanie techniczne, które daje mi możliwość pełnego zaangażowania w realizację Państwa zleceń, to moje atuty. Jestem osobą energiczną, komunikatywną i pełną zaangażowania. Jestem osobą, która potrafi wykonać każde zlecenie, które mi Państwo powierzą. Jestem osobą, która potrafi wykonać każde zlecenie, które mi Państwo powierzą.

pubblicare 14 pubblicazioni 7. occupazioni: Sanfrancesco 28
pubblicazioni 19. di lavoro 10. occupazioni: di Sanfrancesco
pubblicare 19. di lavoro 10. occupazioni: di Sanfrancesco
pubblicare 19. di lavoro 10. occupazioni: di Sanfrancesco

[illegible]

Die 1. Phase des Projekts ist die **Identifizierung der Aufgaben**. In dieser Phase werden die Aufgaben, die im Projekt zu erledigen sind, identifiziert und in eine Liste von Aufgaben unterteilt. Diese Aufgaben werden dann in eine Reihenfolge gebracht, die die Abfolge der Arbeit darstellt. Die 2. Phase ist die **Schätzung der Aufwände**. In dieser Phase wird geschätzt, wie viel Zeit und Ressourcen für jede Aufgabe benötigt werden. Die 3. Phase ist die **Erstellung des Zeitplans**. In dieser Phase wird ein Zeitplan erstellt, der die Abfolge der Aufgaben und die Zeit, die für jede Aufgabe benötigt wird, darstellt. Die 4. Phase ist die **Überwachung und Berichterstattung**. In dieser Phase wird überwacht, ob der Projektplan eingehalten wird, und es werden Berichte erstellt, die den Fortschritt des Projekts darstellt.

[illegible][illegible][illegible]

Na području naših škola još nastavio se povećati udio učenika koji pohađaju tečajevne škole, naime, na području škola u županiji u školskoj godini 2006./2007. bilo ih je 1.037, što je 1,3% više nego u školskoj godini 2005./2006. (1.023). Na području naših škola učenici izvan područja nastave su bili 1.037, što je 1,3% više nego u školskoj godini 2005./2006. (1.023).





Fig 2 din 3: Ambalaj de vânzare



Produse:

Sigla [TUV Rheinland®]

Raport de Testare Nr.: FVN 181459-2		Pag 8 din 8	
Clauza	EN ISO 9994 : 2006 + ISO 9994 :2005/Modificat 1 :2008	Rezultate de măsurare – Observații	Evaluare
	Cerințe - Teste		



Fig. 3 din 3: Ambalaj de vânzare

SFÂRȘITUL RAPORTULUI DE TESTARE

Subsemnata, **Mirescu Florina**, traducător autorizat de Ministerul de Justiție din România cu autorizația numărul 1206/1999, certific exactitatea traducerii în limba română cu înscrisul în limba engleză, care a fost vizat de mine.

TRADUCĂTOR,

